

DESTACLEAN – LAJITTELUOHJEET 2026

1. SEKALAINEN RAKENNUSJÄTE

Espoon, Kivikon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Rakennusjäte 1 on uudisrakentamisessa syntyvää sekalaista rakennusjätettä, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisia materiaaleja vähintään 50 %. Jäte saa sisältää pakkausmateriaalia, muovia, puuta, metallia ja pahvia sekä yksittäisiä kappaleita/vähäisiä määriä helposti lajiteltavassa muodossa esimerkiksi kipsiä, villaa ja klinkkereitä.

Kuormassa ei saa olla vaarallisia jätteitä, asbestia, PVC-muovia POP-jätteitä, akkuja, pattereita, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, eikä aerosoleja.

- **1.1 Rakennusjäte 1**

- Puu
- Muovit
- Styrox puhdas
- Pahvi ja kartonki
- Paperi
- Pakkausmateriaali
- Vinyylilankut
- Metall
- Betoni

Mikäli rakennusjäte ei löydy yllä olevasta listasta, niin se on Rakennusjäte 2:sta, Rakennusjäte 3:sta tai Erikoisjätettä.

Ei saa sisältää:

- PVC-muovia, kuten osa viemäriputkista, muovimatoista, letkuista, sähköeristeistä, salaojaputkista (Eriysisjäte)
- Lasikuitua (Eriysisjäte)
- Kumiteloja (Eriysisjäte)
- Paineapakkauksia (aerosolikeräys)
- Villajätettä
- Kipsijätettä

Rakennusjäte 2 on sekalaista rakennusjätettä, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisia materiaaleja alle 50 %. Jäte saa sisältää esimerkiksi kipsiä, villaa, klinkkereitä, saniteettikalusteita sekä yksittäisiä PVC-muovikappaleita ja niiden on oltava riittävän isoina paloina, että ne ovat poistettavissa konelajittelulla.

Kuormassa ei saa olla vaarallisia jätteitä, asbestia, PVC-muovia POP-jätteitä, akkuja, pattereita, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, eikä aerosoleja.

Tunnistat PVC muovin tästä merkistä. Kirkas PVC muovi muuttuu taitettaessa vaaleaksi.



- **1.2 Rakennusjäte 2**

- Kipsi (vähäisiä määriä)
- Eristevillat (vähäisiä määriä)
- Kovat muoviputket
- Pressut
- Säkit
- Saniteettikalusteet
- Lasi
- PVC (vähäisiä määriä)
- Styrox likainen (polyuretaanieristeet)
- Köydet
- Nahka, keinonahka
- Laatat
- Betoni

Rakennusjäte 3 sisältää samoja materiaaleja kuin Rakennusjäte 2, mutta sellaisessa muodossa tai keskenään sekoitettuna niin, ettei yksittäisiä materiaaleja (kuten villaa, kipsiä, betonia, maa-ainesta) saada siirtokuormausasemalla lajiteltua lajittelukoneella. Käytännössä materiaalit ovat sekaisin ja pieninä kappaleina, jolloin jakeiden toisistaan erottelu on mahdotonta.

Kuormassa ei saa olla vaarallisia jätteitä, asbestia, POP-jätteitä, akkuja, pattereita, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, eikä aerosoleja.

- **1.3 Rakennusjäte 3**

- Märkä tai likaantunut jäte (sisältää esim. kastunutta eristevillaa tai maa-aineksella likaantunutta jätettä)
- Muuhun jätteeseen sekoitettuna lasi, villa, laatat, betoni sekä kipsilevysilppu
- PVC (vähäisiä määriä)
- Lasikuitu (vähäisiä määriä)
- Puhallusvilla

Erityisjätteiksi luokitellaan jätteet, jotka ovat suurikokoisia, vaikeasti käsiteltäviä tai sisältävät materiaaleja, jotka edellyttävät erityiskäsittelyä.

- **1.4 Erityisjäte (toimituksesta on aina sovittava etukäteen)**

- Säiliöt
- Kumitelat
- Tekonurmi ja urheilukenttäpinnoitteet
- PVC (suuremmat määrät/ koko kuorma)
- Vieraslajit (mm. komealupiini, jättiputki, jättipalsami, jättiukonputki, rikkapalsami, tatarkasvit, ruttojuuri, karhunköynnös (elämänlanka) ja kurturuusu)
- Isokokoiset (yli 2 m² kokoiset) ja sekä maa-ainesta sisältävät suodatinkankaat
- Kaukolämpöputket
- Lasikuitu
- Viemäriputket
- Kumi
- Runkopatjat (koko kuormat)
- Pelti-villa-pelti elementit
- Valokuitukaapelit
- Muovimatot
- Työmaakopit

2. PAKKAUS- JA ENERGIAJÄTE

Espoon, Kivikon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Puhtaat kierrätys- ja polttokelpoiset pakkausmateriaalit. Kuormassa ei saa olla vaarallisia jätteitä, asbestia, POP-jätteitä, akkuja, pattereita, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, eikä aerosoleja.

- **Syntypaikkalajiteltu energijäte**

- Pahvi
- Kartonki
- Paperi
- Hyödyntämiskelpoiset muovit (ei PVC)
- Kirkkaat muovit (LDPE)
- Styrox (puhdas)
- Muovipakkaukset
- Puujäte

Ei saa sisältää:

- Metalli (erilliskeräys metalli)
- Polttoon kelpaamaton jäte

3. PUUJÄTE

Espoon, Kivikon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Puujäte on tarpeetonta tai käytöstä poistunutta puuta tai puutavaraa. Puujäte ei saa sisältää muita jätteitä, kuten esimerkiksi rakennusjätettä, maa-ainesta, kiviä, haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä. Puujätteen tulee olla laadultaan sellaista, että siitä tehtyä mursketta voidaan hyödyntää energiantuotannon biopolttoaineena.

- **3.1 Puhdas puujäte**

- Syntypaikkalajiteltu käsittelemätön ja maalaamaton puujäte ja kuormalavat
- Pieniä määriä nauloja, hakasia ja ruuveja

- Pieniä määriä sahanpurua, kutterinpurua
- Valutukipuut (saa sisältää vain pieniä määriä betonia)
- Maalattu puu (enintään 15 % kuormasta)

Ei saa sisältää:

- Kyllästettyä puuta
- Ratapölkkyjä

● **3.2 Sekalainen, purku- ja saneerauspuujäte**

- Maalattu puu
- Pinnoitettu puu
- Vaneri
- Lastulevyt
- Haltex-levyt
- Liimaa sisältävät kuitulevyt
- Puurakenteiset huonekalut
- Puiset kaapelikelat
- Pieniä määriä nauvoja, hakasia ja ruuveja
- Parketti
- Laminaatit

Ei saa sisältää:

- Kyllästettyä puuta
- Ratapölkkyjä

● **3.3 Puu kierrätettävä**

- Syntypaikkalajiteltu käsittelemätön ja maalaamaton puujäte ja kuormalavat
- Pakkauskehikot ja -ritilät
- Pieniä määriä nauvoja, hakasia ja ruuveja

Ei saa sisältää:

- Ei valumuotteja, betonisia puita
- Kuitulevyjä

● **3.4 Kuormalavat**

- Euro -lavat
- FIN-lavat
- kertalavat

Ei saa sisältää:

- Rikkinäiset kuormalavat (puhdas puu)

4. KYLLÄSTETTY PUU

Tampereen toimipiste

- **Kyllästetty puu**
 - Kestopuu
 - Puiset ratapölyt ja sähkötolpat

5. TALKOOJÄTE

Espoon, Kivikon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Talkoojätettä syntyy esimerkiksi pihatalkoista sekä autotallien, kellareiden ja varastojen tyhjennyksestä. Talkoojäte saa sisältää esimerkiksi sekalaista puujätettä, rakennusjätettä, haravointijätettä ja huonekalujen metallia (telineet, polkupyörät).

Talkoojäte ei saa sisältää biojätettä, SER-jätettä, kyllästettyä puuta, vaarallisia jätteitä, asbestia, POP-jätteitä, akkuja, pattereita, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita, eikä aerosoleja.

- **Talkoojäte**
 - Puu-, rakennus- ja pakkausmateriaalit
 - Rautaromu
 - Polkupyörät
 - Huonekalut (yksittäiset runkopatjat)
 - Tekstiilit
 - Muovit
 - Haravointijäte
 - Risut
 - Pieniä määriä multaa ja hiekkaa

Ei saa sisältää:

- Biojätettä
- SER-jätteitä (sähkölaitteet)
- Vaarallisia jätteitä
- Kyllästetty puu
- Pattereita, akkuja

6. LUONNON PUU- JA HARAVOINTIJÄTE

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Vastaanotettavien luonnonmateriaalien tulee olla vain luonnosta peräisin olevia materiaaleja. Luonnonpuujätteen seassa ei saa olla hiekkaa, kiviä, maa-aineksia, muovia, juurakoita, eikä haitta-aineita.

Risukuorma saa sisältää risuja, oksia, pensaita, metsätähteitä, latvuksia sekä sekalaista harvennus- ja raivauspuuta.

- **6.1 Risut**

- Risut
- Oksat
- Pensaat
- Rangat
- Latvukset
- Sekalainen harvennus- ja raivauspuu

Ei saa sisältää:

- Jätesäkkejä
- Juuria ja maa-aineksia (kannot)
- Vieraslajeja (mm. komealupiini, jättiputki, jättipalsami, jättiukonputki, rikkapalsami, tatarkasvit, ruttojuuri, karhunköynnös (elämänlanka) ja kurturuusu) (erilliskeräys)

Kantokuorma saa sisältää kantoja, juuristoja sekä tyvipuita. Kuormassa saa olla pieniä määriä pilaantumaton maa-ainesta.

- **6.2 Kannot**

- Kannot
- Juuristot
- Pieniä määriä juuristossa kiinni olevaa puhdasta maa-ainesta

Ei saa sisältää:

- Vieraslajien juuria
- Irrallista maata

Haravointijäte on puiden ja pensaiden lehtien ja neulasten sekä nurmikon haravoinnista kertyvää jätettä. Haravointijäte saa sisältää ruohovartisia kasveja, rikkaruohoja, pensaiden ja pensasaitojen leikkuusilppua, perennojen juuripaakkuja sekä puusta pudonneita hedelmiä ja käpyjä. Seassa ei saa olla puukappaleita, kiviä, risuja tai muuta jätettä. Juuripaakuista tulee poistaa ensin maa-aines. Haravointijäte ei saa sisältää vieraslajeja.

- **6.3 Haravointijäte**

- Lehdet
- Pensaat
- Pieniä määriä hiekkaa ja multaa (enintään 10 % kuormasta)
- Sammalet

Ei saa sisältää:

- Jätesäkkejä
- Kukkaruukkuja
- Kyllästettyä puuta
- Hiekoitussepeleitä

- **6.4 Haravointijäte sis. risuja**

- Lehdet
- Risut
- Pensaat
- Pieniä määriä hiekkaa ja multaa (enintään 10 % kuormasta)
- Sammalet
- Oksat
- Pensaat
- Rangat
- Latvukset
- Sekalainen harvennus- ja raivauspuu

Ei saa sisältää:

- Jätesäkkejä
- Kukkaruukkuja
- Kyllästettyä puuta
- Hiekoitussepeleitä
- Juuria ja kantoja
- Vieraslajeja (mm. komealupiini, jättiputki, jättipalsami, jättiukonputki, rikkapalsami, tatarkasvit, ruttojuuri, karhunköynnös (elämänlanka) ja kurturuusu) (erilliskeräys)

7. BETONI- JA TIILIJÄTTEET

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

Betoni- ja tiilijäte saa sisältää betoniteräksiä. Jäte ei saa sisältää muita jätteitä kuten esimerkiksi eristeitä ja pinnoitteita. Haitalliset aineet ovat kiellettyjä. Betoni- ja tiilijätteen tulee olla sellaista, että sitä voidaan hyödyntää maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisesti.

Kuorma luokitellaan aina kuormassa olevan suurimman kappaleen mukaan. Mikäli kuormassa on merkittävä määrä epäpuhtauksia tai sellaisia jakeita, joita ei käsiteltäessä voida erotella, voidaan kuorma luokitella epäpuhtauksien mukaisesti toiseen jäteluokkaan, jos se muutoin täyttää vastaanottoehdot.

- **7.1 Betonijäte palakoko alle 1 m**

- Suurimman yksittäisen sivun pituus yksi (1) metri
- Betoniteräksiset (katkaistu betonikappaleen mittaiseksi)

Ei saa sisältää:

- Eristeitä
- Laattoja
- Keraamisia valmisteita

- **7.2 Betonijäte palakoko 1–5 m (saa sisältää harjateräksiä)**

- Kappaleen yksittäisen sivun pituus yli yksi (1) metri
- Ontelolaatat
- Pilarit
- Palkit

Ei saa sisältää:

- Yli 5 metriä pitkiä kappaleita
- Runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia kappaleita
- Puuta
- Eristeitä

- **7.3 Betoni erikoiskappaleet**

- Erittäin suuret tai vaikeasti rikottavat tai varastoitavat kappaleet
- Palkit
- Ratapölkyt
- Sillat
- Laiturit
- Koneperustukset

Ei saa sisältää:

- Muovia
- Puuta
- Eristeitä

Betoni erikoiskappaleet luokkaan kuuluvien betonijätteiden tuomisesta on sovittava etukäteen.

- **7.4 Kevytbetonit**

- Siporex- tai Leca- harkot (ilman eristeitä)

Ei saa sisältää:

- Muovia
- Puuta
- Eristeitä

- **7.5 Betoni- ja tiilijäte sekalainen**

- Puhdas betoni
- Tiilijäte

Ei saa sisältää:

- Muovia
- Puuta
- Eristeitä

- **7.6 Tiilijäte**

- Puhtaat tiilet
- Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet
- Saa sisältää muurauslaastia

Ei saa sisältää:

- Muovia
- Puuta
- Eristeitä

8. METALLIT

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

- **Metallit**

- Pelti- ja metalliromu
- Alumiini
- Messinki
- Teräs
- Kupari

Ei saa sisältää:

- Tyhjiä tai rikkinäisiä aerosolipulloja

9. BITUMIJÄTE

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

- **Bitumijäte**

- Erilliskerätyt bitumituotteet
- Bitumikattohuoparullat
- Pieniä määriä nauvoja

Ei saa sisältää:

- Asbestipitoista huopaa
- Puu-, rima- tai vanerimateriaaleja
- Eristemateriaaleja
- Kartonkia
- Alumiinipaperia
- Isoja metalleja tai peltejä
- Maa- tai kiviaineksia
- Kumi- tai muovimateriaaleja

10. KIPSIJÄTE

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

- **Kipsijäte**

- Puhdas kipsijäte
- Pieniä määriä kipsin kiinnitystarpeita, ruuveja, nauhoja

- Kipsilevyssä oleva kartonki sallittu, sekä kartongissa kiinni oleva maali/tapetti

Ei saa sisältää:

- Kastunutta kipsiä
- Villaa, muovia, puuta

11. VILLAJÄTE

Espoon, Kelatien ja Tampereen toimipisteet

- **Villajäte**

- Puhdas lasi- ja kivivillajäte

Ei saa sisältää:

- Märkää tai likaista villaa
- Puujätteitä
- Metallia
- Muuta rakennusjätettä
- Puhallusvilla (Rakennusjäte 3)

12. KIELLETYT JÄTTEET VASTAANOTETTAVISSA JÄTEKUORMISSA

- **Vastaanotettava jäte (kts. kohdat 1–3 ja 5–11)**

Ei saa sisältää:

- Vaarallisia jättejakeita, kuten maaleja, liimoja, lakkoja, liuottimia, asbestia, öljyjä, loisteputkia, tai painepakkauksia ja -säiliöitä
- Kyllästettyä puuta (kts. Kohta 4) muutoin kuin erilliskerättynä ja toimitettuna Tampereen toimipisteeseen
- Akkuja, paristoja, räjähdys- ja palovaarallisia jätteitä
- Autonrenkaita
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteita
- POP-jätteitä

Mikäli vastaanotetussa jätekuormassa havaitaan yllä mainittuja kiellettyjä jakeita tai muita vaarallisia jätteitä, toimitamme ne jatkokäsittelyyn laitokseen, jonka

ympäristöluvassa ko. materiaalien käsittely on sallittu. Näistä toimenpiteistä perimme ylimääräisen lajittelu- ja jätekohtaisen käsittelymaksun.

Jätteen seasta löytyvistä akuista, paristoista, kaasupulloista ja räjähteistä sakkomaksu on 1 000 e + alv., ja velvoitamme asiakkaat noutamaan löytämämme akut ja paristot omakustanteisesti vastaanottopisteiltämme.

VASTAANOTTOEHDOT

Jätteen toimittaja vastaa tuomansa jätemateriaalin laadusta ja laskun suorituksesta. Jätteen vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta, jos on syytä epäillä niiden sisältävän vastaanottoon kelpaamatonta jätemateriaalia. Rakennus- ja purkutyömailta peräisin olevan jätteen toimituksen yhteydessä on oltava jätteen siirtoasiakirja. Jätteen haltija vastaa tietojen siirtymisestä SIIRTO-rekisteriin. Vastaanottajalla on oikeus velvoittaa jätteen toimittajaa viemään pois tarkastuksessa vastaanottokelvottomaksi osoittautunut kuorma. Tästä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteen toimittaja.

Kuormien purkamiseen liittyvät apukonetyöt, lavojen kaavinnat sekä puristimien tyhjennykset suoritetaan vain tilaajan omalla vastuulla ja vain mikäli se katsotaan olevan mahdollista ilman ilmeistä vaurioriskiä.

Pidätämme oikeuden keskeyttää tuotteiden vastaanoton, jos toimintamme lupaviranomaisten toimesta keskeytyy meistä riippumattomista syistä tai alueen vastaanottokyky estyy.

Luottokelpoisille vakituksille asiakkaille voimme kirjallisen hakemuksen perusteella avata asiakastilin.

Tilihakemuslomakkeita on saatavilla kierrätysasemalta sekä [tästä linkistä](#).